

1. 総記

1.1 適用

本仕様書は、アイセーブ抗菌防水カバー器具に適用します。

アイセーブ抗菌ライトと同様の抗菌剤を本製品に塗布しています。

40W形 2 灯用： FN-NEL-FBS402W

40W形 1 灯用： FN-NEL-FBS401W

20W形 2 灯用： FN-NEL-FBS202W

20W形 1 灯用： FN-NEL-FBS201W

1.2 特徴

- アイセーブ CCFL 抗菌蛍光灯専用の防水カバー器具です。
- IP65 規格
- アイセーブ CCFL 抗菌蛍光灯と組み合わせることで表面に光触媒が発生します。
- 両端直結配線方式
- 受注生産品。

1.3 仕様

各製品の図面に基づく

製造元 ナニワ株式会社
ファーストネーションズ株式会社
〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町 50-14 三好ビル 1F
お問い合わせ <https://aisave.asia/> TEL 050-3628-2525
MADE IN CHINA

2. 写真




40W形 2 灯用 : FN-NEL-FBS402W




40W形 1 灯用 : FN-NEL-FBS401W



20W形 2 灯用 : FN-NEL-FBS202W



20W形 1 灯用 : FN-NEL-FBS201W



IP65
防水

別売	AC入力電源線 (1m)	1	EPM	2PNCT 3Cx0.75mm ²
付属品	取り付けネジ用アンカー	4	PP	
	取り付けネジ	4	カーボンスチール	タッピン M4x30mm
10	取り付け金具	2	SUS304	
9	電源線引込み口	1	PC	ブッシングx1, ナットx2
8	密封材	-	シリコンポリウレタン樹脂	白
7	落下防止ワイヤー	2		
6	端子台	1	PC	294-0113
5	ランプソケット	4	PC	26.290 G13
4	カバー留め具	10	SUS304	
3	反射板	1	SPC	白塗装
2	カバー	1	PC	透明 (スリッド加工)
1	本体	1	PC	
部番	部品名	個数	材質・材厚	備考


軽微な仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

適合ランプ	40形直管形LEDランプ	年月日	2014.06.12	
灯数	2灯	承認	検図	作成
器具質量	約2.2kg			
尺度	No Scale			
第三角法 単位:mm				

※配線仕様

- K: エコポラ電源内蔵直管形LEDランプ専用 AC片側配線
- E: 器具内配線無し

製品名	防水型器具 (40形2灯用) (直管形LEDランプ専用)
型番	NEL-FBS402*
図番	
株式会社 ナニワ	



IP65
防水

別売	AC入力電源線 (1m)	1	EPM	2PNCT 3Cx0.75mm ²
付属品	取り付けネジ用アンカー	4	PP	
	取り付けネジ	4	カーボンスチール	タッピン M4x30mm
10	取り付け金具	2	SUS304	
9	電源線引込み口	1	PC	ブッシングx1, ナットx2
8	密封材	-	シリコンポリウレタン樹脂	白
7	落下防止ワイヤー	2		
6	端子台	1	PC	294-0113
5	ランプソケット	2	PC	26.290 G13
4	カバー留め具	10	SUS304	
3	反射板	1	SPC	白塗装
2	カバー	1	PC	透明 (スリッド加工)
1	本体	1	PC	
部番	部品名	個数	材質・材厚	備考

軽微な仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。


適合ランプ	40形直管形LEDランプ	年月日	2014.06.12	
灯数	1灯	承認	検図	作成
器具質量	約1.5kg			
尺度	No Scale			
第三角法 単位:mm				

※配線仕様

- K: エコポラ電源内蔵直管形LEDランプ専用 AC片側配線
- E: 器具内配線無し

製品名	防水型器具 (40形1灯用) (直管形LEDランプ専用)
型番	NEL-FBS401*
図番	
株式会社 ナニワ	

軽微な仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。




別売	AC電源入力線	1		1m
付属品	端子台	1		
	取付ネジ用アンカー	4		
	取付ネジ	4		M4x30mm
	取付金具	2	ステンレス	
6	密封材	-	シリコン/ポリウレタン樹脂	
5	ランプソケット	2	PC	白
4	反射板	1	SPC	白塗装
3	カバー	1	PC	透明(スリッド加工)
2	カバー留め具	6	ステンレス	
1	本体	1	PC	白
部番	部品名	個数	材質・材厚	備考

適合ランプ	20形直管形LEDランプ	年月日	2013.7.11	
灯数	2灯	承認	検図	作成
器具質量	約1.2kg			
尺度	No Scale			
第三角法 単位:mm				

製品名	防水型器具(20形2灯用) (直管形LEDランプ専用)		
型番	NEL-FBS202E		
図番			
株式会社 ナニワ			

軽微な仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



別売	AC電源入力線	1		1m
付属品	端子台	1		
	取付ネジ用アンカー	4		
	取付ネジ	4		M4x30mm
	取付金具	2	ステンレス	
6	密封材	-	シリコン/ポリウレタン樹脂	
5	ランプソケット	2	PC	白
4	反射板	1	SPC	白塗装
3	カバー	1	PC	透明(スリッド加工)
2	カバー留め具	6	ステンレス	
1	本体	1	PC	白
部番	部品名	個数	材質・材厚	備考

適合ランプ	20形直管形LEDランプ	年月日	2013.7.11	
灯数	1灯	承認	検図	作成
器具質量	約0.9kg			
尺度	No Scale			
第三角法 単位:mm				

製品名	防水型器具(20形1灯用) (直管形LEDランプ専用)		
型番	NEL-FBS201E		
図番			
株式会社 ナニワ			